Q1. (June 2018 v1)

25(a)(i)	4
25(a)(ii)	3.2

Q2. (June 2018 v2)

22(b)	74
22(c)	41

Q3. (June 2019 v3)

7	Mode

Q4. (June 2020 v1)

2	19.25

Q5. (June 2021 v1)

4(a)	28
4(b)	21
4(c)	35

Q6. (June 2021 v2)

4	280

Q7. (June 2021 v2)

12		

Mode	16
Median	11
Range	17

Q8. (June 2021 v3)

6	26.5

Q9. (June 2022 v1)

8	[37] 43 43 49 55 61 in any order

Q10. (June 2022 v2)

4(b)	19

Q11. (June 2023 v1)

5	20

Q12. (June 2023 v3)

7(a)	$\frac{2}{3}$ oe fraction
7(b)	41
7(c)	39

Q13. (June 2024 v2)

9(b)	46

Q14. (June 2025 v2)

11(a)	2
11(b)	7
11(c)	2.5 or $2\frac{1}{2}$
11(d)	3

Q15. (June 2025 v3)

6(a)(i)	10
6(a)(ii)	70

Q16. (Nov 2018 v3)

18(a)	21.5
18(b)	88

Q17. (Nov 2018 v3)

21	2.38 or 2.378 to 2.379

Q18. (Nov 2019 v1)

19(a)	35
19(b)	85

Q19. (Nov 2019 v2)

15(a)	8
15(b)	12 nfww

Q20. (Nov 2019 v3)

15(b)	grey cao

Q21. (Nov 2019 v3)

19	30

Q22. (Nov 2020 v3)

5	17

Q23. (Nov 2021 v1)

5(a)	22
5(b)	30

Q24. (Nov 2021 v1)

11	3.08

Q25. (Nov 2021 v2)

12	41
	43
	20

Q26. (Nov 2021 v3)

6(a)	16
6(b)	33

Q27. (Nov 2021 v3)

15	98

Q28. (Nov 2022 v2)

13(a)	3.5
13(b)	One extreme value oe

Q29. (Nov 2022 v3)

5(a)	37
5(b)	55
5(c)	45

Q30. (Nov 2023 v1)

6(a)	8 10 15 16 17
6(b)	32

Q31. (Nov 2023 v1)

9(a)	27
9(b)	15
9(c)	25

Q32. (Nov 2023 v2)

7(b)	16
7(c)	17.5

Q33. (Nov 2023 v3)

6(a)	42
6(b)	Type A [masses] lighter on average oe Type A [masses] more varied/less consistent oe

Q34. (Nov 2024 v1)

6(a)	44
6(b)	27

Q35. (Nov 2024 v1)

15	2.48

Q36. (Nov 2024 v3)

4	12

Q37. (Nov 2024 v3)

13(a)	2
13(b)	2.25

Q38. (Nov 2025 v1)

10(b)	7 nfww

Q39. (Nov 2025 v1)

14(c)	$\frac{12+13}{2}$ oe leading to 12.5 nfww

Q40. (Nov 2025 v2)

11(a)	42
11(b)	54
11(d)(i)	52
11(d)(ii)	Decrease AND acceptable reason e.g. 48 is below the median

Q41. (Nov 2025 v3)

8(b)	14